

中华人民共和国一级注册建筑师
姓名：黄其锋
注册号：3392337-004
有效期：至2025年08月

备注


广设设计有限公司
Guangshe Design Co., Ltd.

证书编号	A233923373
证书等级	市政行业乙级
景观园林专项乙级	建筑行业（建筑工程）

泰顺县三魁镇第二小学

	实 名	签 名	日 期
审 定	何必安	何必安	
审 核	黄丽君	黄丽君	
项目负责	黄其锋	黄其锋	
专业负责	黄丽君	黄丽君	
设 计	夏志强	夏志强	
制 图	夏志强	夏志强	
校 对	邓 涛	邓涛	

图 纸 名 称	一层弱电平面图		
图号	弱施-02	修改版次	01



建筑扩建区域
新增面积: 50.95m^2

07		19英寸机柜(12U)	台	1	高顶0.1米壁挂安装	2*4号单联光2*SC32,FC/WC
06		吸顶喇叭	只	3	吸顶安装	WDZB1-RYSP2*1.5-SC20,SCE/WC
05		200W网络枪式摄像机	只	2	离地2.5m支架安装	UTPCat6-SC20,SCE/WC
04		200W网络半球摄像机	只	10	吸顶安装	UTPCat6-SC20,SCE/WC
03		200W防油污摄像机	只	1	吸顶安装	UTPCat6-SC20,SCE/WC
02		数据信息插座	个	5	除餐间离地0.3m嵌墙安装 其它离地1.8m嵌墙安装	UTPCat6-SC20,SCE/WC
01		无线AP接入点	个	3	吸顶安装	UTPCat6-SC20,SCE/WC
序号	图例	设备名称	单位	数量	安装方式	线缆敷设
弱电设备图例及安装示意图						

弱电设备图例及安装示意表

二维码区请勿遮挡